

INDUSTRIAL

HIGHBAY LED HE C5


Campana de alta eficiencia (>190lm/W) y gran relación calidad precio. Cuenta con un cuerpo de aluminio y cierre de policarbonato. Ópticas disponibles: 60°, 90° y 120°. Drivers reemplazables bajo pedido.

ENEC O5

IK10


IP65

Uso intensivo



Accesorios

7100080830	HB-ACR	1	Refractor UGR<19
7100080807	HB-ACL	2	Lira para Highbay HE
7100080856	HB-KEMER	3	Kit emergencia Robus 7W 1000lm 6500K autotest HB CELER HB



1

-  2.700 K
-  3.000 K
-  4.000 K
-  5.000 K
-  6.500 K

Riesgo Fotobiológico: Grupo 1 (RG1).


*Consultar en tabla de datos técnicos referencias regulables.

 IRC>80	 60°	 90°	 120°	 *	 DALI-2	 L80 B10 50.000h
 SWITCH OFF ON 100.000	 TIME OFF ON < 0,5 s	 +45 -20 °C	 P.F. > 0,95	 24 / 7	 SDCM < 3	 FLICKER FREE
 100-240 VAC 50-60Hz	 A+ A	 IP 65	 IK 10	 ENEC O5	 5 AÑOS GARANTÍA	



INDUSTRIAL HIGHBAY LED HE C5

Código de compra		Referencia CELER		W	Apert.	K	lm	kg
No Reg.	DALI-2	No Reg.	DALI-2					
7100080614	7100080678	HB-HE-S-75W-60°-827-C5	HB-HE-D-75W-60°-827-C5	75	60°	2.700	14.400	2,8
7100080649	7100080679	HB-HE-S-75W-60°-830-C5	HB-HE-D-75W-60°-830-C5			3.000	14.400	
7100080608	7100080625	HB-HE-S-75W-60°-840-C5	HB-HE-D-75W-60°-840-C5			4.000	14.400	
7100080609	7100080626	HB-HE-S-75W-60°-850-C5	HB-HE-D-75W-60°-850-C5			5.000	14.700	
7100080652	7100080682	HB-HE-S-75W-90°-827-C5	HB-HE-D-75W-90°-827-C5		90°	2.700	14.400	
7100080653	7100080683	HB-HE-S-75W-90°-830-C5	HB-HE-D-75W-90°-830-C5			3.000	14.400	
7100080600	7100080627	HB-HE-S-75W-90°-840-C5	HB-HE-D-75W-90°-840-C5			4.000	14.400	
7100080601	7100080628	HB-HE-S-75W-90°-850-C5	HB-HE-D-75W-90°-850-C5			5.000	14.700	
7100080654	7100080684	HB-HE-S-75W-120°-827-C5	HB-HE-D-75W-120°-827-C5		120°	2.700	14.400	
7100080655	7100080685	HB-HE-S-75W-120°-830-C5	HB-HE-D-75W-120°-830-C5			3.000	14.400	
7100080610	7100080629	HB-HE-S-75W-120°-840-C5	HB-HE-D-75W-120°-840-C5			4.000	14.400	
7100080611	7100080630	HB-HE-S-75W-120°-850-C5	HB-HE-D-75W-120°-850-C5			5.000	14.700	
7100080656	7100080686	HB-HE-S-115W-60°-827-C5	HB-HE-D-115W-60°-827-C5	115	60°	2.700	21.500	
7100080657	7100080687	HB-HE-S-115W-60°-830-C5	HB-HE-D-115W-60°-830-C5			3.000	21.500	
7100080612	7100080631	HB-HE-S-115W-60°-840-C5	HB-HE-D-115W-60°-840-C5			4.000	21.500	
7100080613	7100080632	HB-HE-S-115W-60°-850-C5	HB-HE-D-115W-60°-850-C5			5.000	22.000	
7100080658	7100080688	HB-HE-S-115W-90°-827-C5	HB-HE-D-115W-90°-827-C5		90°	2.700	21.500	
7100080659	7100080689	HB-HE-S-115W-90°-830-C5	HB-HE-D-115W-90°-830-C5			3.000	21.500	
7100080602	7100080633	HB-HE-S-115W-90°-840-C5	HB-HE-D-115W-90°-840-C5			4.000	21.500	
7100080603	7100080634	HB-HE-S-115W-90°-850-C5	HB-HE-D-115W-90°-850-C5			5.000	22.000	
7100080662	7100080696	HB-HE-S-115W-120°-827-C5	HB-HE-D-115W-120°-827-C5		120°	2.700	21.500	
7100080663	7100080697	HB-HE-S-115W-120°-830-C5	HB-HE-D-115W-120°-830-C5			3.000	21.500	
7100080615	7100080635	HB-HE-S-115W-120°-840-C5	HB-HE-D-115W-120°-840-C5			4.000	21.500	
7100080616	7100080636	HB-HE-S-115W-120°-850-C5	HB-HE-D-115W-120°-850-C5			5.000	22.000	





INDUSTRIAL Highbay LED HE C5

Código de compra		Referencia CELER		W	Apert.	K	lm	kg
No Reg.	DALI-2	No Reg.	DALI-2					
7100080664	7100080698	HB-HE-S-150W-60°-827-C5	HB-HE-D-150W-60°-827-C5	150	60°	2.700	28.600	3,1
7100080665	7100080699	HB-HE-S-150W-60°-830-C5	HB-HE-D-150W-60°-830-C5			3.000	28.600	
7100080617	7100080637	HB-HE-S-150W-60°-840-C5	HB-HE-D-150W-60°-840-C5			4.000	28.600	
7100080618	7100080638	HB-HE-S-150W-60°-850-C5	HB-HE-D-150W-60°-850-C5			5.000	29.000	
7100080666	7100080700	HB-HE-S-150W-60°-865-C5	HB-HE-D-150W-60°-865-C5			6.500	29.000	
7100080667	7100080717	HB-HE-S-150W-90°-827-C5	HB-HE-D-150W-90°-827-C5	150	90°	2.700	28.600	
7100080668	7100080718	HB-HE-S-150W-90°-830-C5	HB-HE-D-150W-90°-830-C5			3.000	28.600	
7100080604	7100080639	HB-HE-S-150W-90°-840-C5	HB-HE-D-150W-90°-840-C5			4.000	28.600	
7100080605	7100080640	HB-HE-S-150W-90°-850-C5	HB-HE-D-150W-90°-850-C5			5.000	29.000	
7100080669	7100080719	HB-HE-S-150W-90°-865-C5	HB-HE-D-150W-90°-865-C5			6.500	29.000	
7100080672	7100080720	HB-HE-S-150W-120°-827-C5	HB-HE-D-150W-120°-827-C5		120°	2.700	28.600	
7100080673	7100080737	HB-HE-S-150W-120°-830-C5	HB-HE-D-150W-120°-830-C5			3.000	28.600	
7100080619	7100080641	HB-HE-S-150W-120°-840-C5	HB-HE-D-150W-120°-840-C5			4.000	28.600	
7100080620	7100080642	HB-HE-S-150W-120°-850-C5	HB-HE-D-150W-120°-850-C5			5.000	29.000	
7100080674	7100080738	HB-HE-S-150W-120°-865-C5	HB-HE-D-150W-120°-865-C5			6.500	29.000	
7100080621	7100080643	HB-HE-S-170W-60°-840-C5	HB-HE-D-170W-60°-840-C5	170	60°	4.000	31.300	
7100080622	7100080644	HB-HE-S-170W-60°-850-C5	HB-HE-D-170W-60°-850-C5			5.000	32.800	
7100080675	7100080739	HB-HE-S-170W-60°-865-C5	HB-HE-D-170W-60°-865-C5			6.500	32.800	
7100080606	7100080645	HB-HE-S-170W-90°-840-C5	HB-HE-D-170W-90°-840-C5		90°	4.000	31.300	
7100080607	7100080646	HB-HE-S-170W-90°-850-C5	HB-HE-D-170W-90°-850-C5			5.000	32.800	
7100080676	7100080740	HB-HE-S-170W-90°-865-C5	HB-HE-D-170W-90°-865-C5			6.500	32.800	
7100080623	7100080647	HB-HE-S-170W-120°-840-C5	HB-HE-D-170W-120°-840-C5		120°	4.000	31.300	
7100080624	7100080648	HB-HE-S-170W-120°-850-C5	HB-HE-D-170W-120°-850-C5			5.000	32.800	
7100080677	7100080757	HB-HE-S-170W-120°-865-C5	HB-HE-D-170W-120°-865-C5			6.500	32.800	

